

## 健康家居人类工效学产品标准换版通知

各获证企业：

本次健康家居人类工效学产品认证标准换版涉及：GB/T 39223.3-2020《健康家居的人类工效学要求 第3部分：办公桌椅》和 GB/T 39223.5-2020《健康家居的人类工效学要求 第5部分：床垫》；规则修订涉及：CQM25-2100-05-2013《健康家居人类工效学认证规则 办公桌椅》和 CQM25-2100-17-2022《健康家居人类工效学认证规则 床垫》。新旧标准主要差异及补充实验-办公桌椅详见附件1、床垫详见附件2。为确保相关健康家居人类工效学产品认证标准换版及新版实施规则工作进行顺利，发放通知如下，请各相关企业执行。

### 1 标准换版时限

#### 1.1 初次认证依据标准/实施规则实施时限

自 2024 年 5 月 31 日前，对于初次申请的认证委托人自愿选择按照技术规范 CQM/QB-201-2010、CQM2504 -2013 或新版标准 GB/T39223.3-2020 和 GB/T39223.5-2020 申请认证；2024 年 6 月 1 日起，认证委托人应按照新版标准 GB/T39223.3-2020 和 GB/T39223.5-2020 申请并进行认证。

#### 1.2 获证产品换版时限

依据方圆办公桌椅和床垫人类工效学技术规范获证企业最迟应在 2024 年 5 月 31 日前完成证书转换工作，转换方式如下：

1) 认证委托人在方圆业务系统单独申请标准变更或结合其他变更一同申请，并在下一次监督检查前完成证书转换；

2) 认证委托人结合例行监督/恢复/变更检查实施证书转换，同时在例行监督/恢复/变更检查前提交变更申请。

2024 年 5 月 31 日前未完成证书转换将暂停相应认证证书，暂停截止时间为 2024 年 8 月 31 日；2024 年 9 月 1 日起未完成证书转换将被撤销旧版标准认证证书。

对于转换认证机构证书，证书转换时限要求同上。

### 2 标准换版/规则修订后要求

#### 2.1 初次认证要求

自 2022 年 12 月 27 日起，对于健康家居人类工效学办公桌椅、床垫初次委托认证的产品，认证委托人可在方圆网站用户平台 (<http://pc.cqm.cn>) 在线提出认证委托。方圆受理后，认证委托人应按照新版标

准的要求进行送样和型式试验。

## 2.2 获证产品标准换版要求

对于已经依据方圆办公桌椅和床垫人类工效学技术规范获证的产品，认证委托人在方圆网站用户平台（<http://pc.cqm.cn>）在线提出标准变更申请，并提交相关变更申请资料：

- 1) 产品认证申请书（变更申请）；
- 2) 每个认证产品符合对应产品认证规则及新版标准要求的型式试验报告，检验项目为全部使用项目；如无，可结合例行监督/恢复/变更检查按照认证单元实施抽样检验，检验项目为全部适用项目；
- 3) 产品描述；
- 4) 产品一致性清单（产品标准代号变化），产品名称/型号对应的关键件（适用时）；
- 5) 修改质量手册及适用的程序文件；
- 6) 如为 ODM 或 OEM 模式，应重新签订或补充签订相关的委托加工协议，明确产品质量生产、检验及交付时符合新版标准的要求（适用时）；
- 7) 提交设计图或实体照片（适用时，可在现场检查时提供）；
- 8) 如结合其他变更，提交其他变更需要提供的申请资料；

通过提交上述申请资料，方圆对其变更资料进行文件评审，评审合格后换发新版标准证书。

自新版标准实施之日起，认证委托人应依据新版标准要求生产获证产品，依据新版标准更新质量保证体系相关要求，检查组在工厂检查时对上述内容进行验证。

## 3 旧版证书的回收和新版证书的发放要求

持证企业需要将旧版认证证书原件邮寄给分支机构相关人员，方圆收到旧版证书后发放新版认证证书，如旧版证书原件遗失，企业需向方圆提交《证书遗失声明》。

## 4 联系我们

为了提高此次标准换版的效率和质量，方圆将根据认证企业需求，适时组织培训。

如有培训需求，可咨询方圆客服工程师并联系报名。联系电话：010-68708564，邮箱：dyb@cqm.com.cn。

本方案由方圆制定并解释。

方圆标志认证集团

2023年3月6日

附件 1

办公桌椅新标准 ( GB/T39223.3-2020 ) 需补充实验条款

| 序号  | 新版标准补充条款号       | 新版标准补充条款  | 换版要求 |
|-----|-----------------|-----------|------|
| 1.  | 4.1.2.2.2       | 腰部支撑面     | 需补测  |
| 2.  | 4.1.2.3         | 扶手要求如下    | 需补测  |
| 3.  | 4.2             | 体压分布要求    | 需补测  |
| 4.  | 4.3             | 其他人类工效学要求 | 需补测  |
| 5.  | 4.3.1           | 接触面软硬度    | 需补测  |
| 6.  | 4.3.2           | 接触面触感     | 需补测  |
| 7.  | 4.3.3           | 调节性       | 需补测  |
| 8.  | 4.3.4           | 移动和旋转     | 需补测  |
| 9.  | 4.3.5           | 结构形状      | 需补测  |
| 10. | 4.3.6           | 外观        | 需补测  |
| 11. | 4.3.7           | 支撑性       | 需补测  |
| 12. | 4.3.8           | 附件        | 需补测  |
| 13. | 5.1.2.1         | 座面倾角      | 需补测  |
| 14. | 5.1.2.2         | 座深        | 需补测  |
| 15. | 5.2             | 座面体压分布检测  | 需补测  |
| 16. | 5.3             | 其他工效学要求检测 | 需补测  |
| 17. | 5.3.1           | 检测方法      | 需补测  |
| 18. | 5.3.2           | 体验员的选择:   | 需补测  |
| 19. | 5.3.4           | 评价原则:     | 需补测  |
| 20. | 附录 B<br>(规范性附录) | 办公桌椅用户体验表 | 需补测  |

## 附件 2

## 床垫新标准 ( GB/T39223.5-2020 ) 需补充实验条款

| 序号 | 新版标准补充条款号       | 新版标准补充条款 | 换版要求 |
|----|-----------------|----------|------|
| 1. | 4.2             | 软硬度及支撑性  | 需补测  |
| 2. | 4.5             | 外观       | 需补测  |
| 3. | 5.1             | 体压分布测量   | 需补测  |
| 4. | 5.2.2           | 体验员的选择   | 需补测  |
| 5. | 5.2.3           | 体验流程     | 需补测  |
| 6. | 5.2.4           | 评价原则     | 需补测  |
| 7. | 附录 B<br>(规范性附录) | 用户体验表    | 需补测  |