

CCC 认证标志使用规范

文件编号： CQM/P-GK-001
发布日期： 2016 年 07 月 13 日
修订日期： 2024 年 11 月 12 日
实施日期： 2024 年 11 月 12 日

CCC 认证标志使用规范

1. 目的

为指导方圆强制性产品认证获证企业正确使用强制性产品认证标志（以下简称 CCC 标志），特制定本文件。同时，本文件适用于机构对 CCC 标志的监督管理工作。

2. 适用范围

本文件适用于方圆颁发 CCC 认证证书的获证企业，且其 CCC 证书在认证有效期内，符合认证要求的，正确、规范使用 CCC 标志。可作为方圆对获证企业 CCC 标志监督检查的依据。

CCC 获证产品必须经认证合格、加施 CCC 标志后，方可出厂、进口、销售和在经营活动中使用。在境外生产、并获得认证的产品必须在进口前加施 CCC 标志；在境内生产、并获得认证的产品必须在出厂前加施 CCC 标志。

3. CCC 标志的式样及种类

3.1 CCC 标志的式样

CCC 标志图案为椭圆形，式样如下图。标志矢量图可在国家认监委网站强制性产品认证专栏下载。




图 1

3.2 CCC 标志的种类

CCC 标志分为标准规格 CCC 标志、印刷/模压 CCC 标志和电子标注 CCC 标志。

3.2.1 标准规格 CCC 标志指以粘贴方式在产品规定位置加施的 CCC 标志，颜色为白色底版、黑色图案，尺寸分为五种规格（见下表）。

规格	1号	2号	3号	4号	5号
A	8	15	30	45	60
B	6.3	11.8	23.5	35.3	47

注：A 和 B 分别指 CCC 标志椭圆形外廓的长轴和短轴长度，单位为 mm。

3.2.2 印刷/模压 CCC 标志指采用印刷、模压、模制、丝印、喷漆、蚀刻、雕刻、烙印等技术工艺在产品规定位置直接加施的 CCC 标志，颜色可根据产品外观或铭牌总体设计情况合理选用，尺寸可按比例放大或缩小。

3.2.3 电子标注 CCC 标志指在产品的集成屏幕（屏幕拆卸后，产品不可正常使用）上以电子方式显示的 CCC 标志，颜色可根据产品外观或屏幕显示情况合理选用，尺寸可按比例放大或缩小。

4. CCC 标志的印制及标注

获证企业可结合产品特点从下列方式中选用适合的方式标注 CCC 标志，认证规则对 CCC 标志标注方式有明确规定的，从其规定。

4.1 标准规格 CCC 标志方式

获证产品的生产企业凭有效强制性产品认证证书（或自我声明）向指定认证机构购买标准规格 CCC 标志，可用于本企业的全部获证产品。如向方圆购买标准规格 CCC 标志，填写申购表（附表 1）。

标准规格 CCC 标志应加施在获证产品外表面的明显位置，认证规则对加施位置有明确规定的，从其规定。

4.2 印刷/模压 CCC 标志方式

印刷/模压 CCC 标志由获证企业结合产品具体情况设计制作，标志应与产品本体或铭牌不可分割，标志图案应清晰、完整、独立。

印刷/模压 CCC 标志应加施在产品外表面或铭牌的明显位置。

4.3 电子标注 CCC 标志方式

电子标注 CCC 标志仅适用于具有集成屏幕且使用电子铭牌的产品，由获证企业结合产品具体情况设计制作，标志图案应清晰、完整、独立。

电子标注 CCC 标志以电子显示的方式加施在产品的集成屏幕上，产品说明书等随附文件中应列明电子标注 CCC 标志查阅路径。同时，产品最小销售包装上应加施标准规格 CCC

标志或者印刷/模压 CCC 标志。

4.4 特殊标注方式

原则上，CCC 标志不得变形使用。对于特殊产品，需要对 CCC 标志变形使用的，在相应产品的认证规则中进行规定。

受产品形态、体积等限制，不能采用上述三种方式加施 CCC 标志的产品，应在产品的最小销售包装上或随附文件中加施标准规格 CCC 标志或者印刷/模压 CCC 标志。

5. CCC 标志的监督管理

获证企业应严格按照《强制性产品认证标志管理要求》和《强制性产品认证实施规则》的相关要求，建立本单位的 CCC 标志使用和管理制度，并对 CCC 标志的使用情况如实记录和存档。

获证企业可按照认证规则规定在产品及其包装、广告、产品介绍等宣传材料中正确使用和标注认证标志，获证产品铭牌、标签或说明书上的标识信息应与《产品描述》、证书、证书附件中信息一致。

方圆在对获证企业的监督检查或其他适当时机检查 CCC 标志使用的正确性以及合规性。企业不得非法使用 CCC 标志，如伪造、变造、冒用、买卖和转让认证标志、以及盗用 CCC 标志等；在获证证书被暂停、撤销后，继续使用 CCC 标志；在未获证的产品或不合格产品上故意加施 CCC 标志等情况，否则方圆将视情节严重程度对 CCC 证书进行处置。

6. 强制性产品认证标志的制作、申请和发放

CCC 标志相关文件网上获取路径：登录方圆官网（www.cqm.com.cn）CCC 产品认证 CCC 标志专栏下载相关文件。

标准规格认证标志的制作由国家认监委指定的印刷厂负责统一印刷，申请人使用标准规格认证标志，可登录 www.cqm.com.cn 认证业务系统在线办理、电话办理（010-68414836）或邮箱办理（mark@cqm.com.cn）。

7. 相关文件和记录表格

各类产品 CCC 标志要求

CCC 标准规格标志申购表（附表 1）

产品铭牌与 CCC 非标准规格标志印刷模压确认表（附表 2）

附件 1： 各类产品 CCC 标志要求

一、 低压元件和家用和类似用途设备

可采用统一印制的标准规格认证标志或印刷/模压认证标志，不得变形、变色。

二、 防爆电气

统一印制的标准规格 CCC 标志，必须加施在获得认证产品本体明显的位置上。印刷/模压 CCC 标志的，CCC 标志应当被印刷、模压在铭牌或产品本体的明显位置上。本体上不能加施 CCC 标志的，其 CCC 标志必须加施在产品的最小包装上及随附文件中。

三、 电路开关及保护或连接用电器装置（电器附件）类

可采用统一印制的标准规格认证标志或印刷/模压认证标志，可采用印刷模压方式标注变形认证标志：变形认证标志为“中国强制性认证”英文缩写“CCC”字样。

四、 装饰装修类

可采用统一印制的标准规格认证标志或印刷/模压认证标志。

对溶剂型木器涂料产品，当配套销售（多种组分在一个外包装中）时，应在最小销售包装上加施认证标志，包装内的主漆可一并加施认证标志；当非配套销售时，应将认证标志加施在主漆的最小销售包装上，同时应在主漆的使用说明书中明确施工时需使用的稀释剂和固化剂的名称、型号、生产者名称及施工配比。稀释剂、固化剂的最小销售包装上不能加施认证标志。在加施认证标志的位置下方应标注“适用于室内装饰装修”。对于硝基类溶剂型木器涂料，在适当位置或对外明示的文件中标注“限工厂化涂装使用”。

水性内墙涂料产品应在最小销售包装上加施认证标志，在加施认证标志的位置下方应标注“适用于室内装饰装修”。

对瓷质砖产品，应将认证标志加施在最小销售包装上。在加施认证标志的位置下方应注明其放射性水平类别，如“放射性水平 A 类”或“放射性水平 B 类”。

附表 1:

CCC 标准规格标志申购表

标志受理编号 Sign to accept the number	受理编号由认证机构填写					
申购企业名称 Applicant						
CCC 证书编号 Certificate No.						
联系人 Contact Person			联系电话 Tel			
传真 Fax			邮箱 E-mail			
标志领取方式/Delivery	<input type="checkbox"/> 自取 Take by Applicant			<input type="checkbox"/> 快递 Express delivery		
标志邮寄单位名称 Name of Vendee						
标志邮寄地址、邮编 Address/Postal code						
申购标志规格 CCC Mark Size	8mm	15mm	30mm	45mm	60mm(正) front	60mm(反) reverse
申购标志数量 Quantity	<input type="checkbox"/> 版 Sheet <input type="checkbox"/> 包 package 注：每版/每包包含的标志数量-枚数详见填写指南。					
汇款币种 Currency	<input type="checkbox"/> 人民币 China Yuan		<input type="checkbox"/> 其他币种 Other currencies			
汇款人名称 Payer						
1、开具增值税电子专用发票，请填写以下内容(全是必填项)并确保真实准确。 2、开具增值税电子普通发票，请填写付款人名称及纳税人识别号(统一社会信用代码)并确保真实准确。						
开具发票类型：	<input type="checkbox"/> 增值税电子普通票 <input type="checkbox"/> 增值税电子专用票					
开发票信息	付款人名称					
	纳税人识别号					
	地址、电话					
	开户行名称				账号	
接收电子发票邮箱地址						

企业公章和 授权人签字 Company seal & Signature	日期 Date: 年 Y 月 M 日 D
--	--------------------------------

注：1. CCC 标志属特殊印制品，建议申请人按需购买，不限制购买次数。CCC 标志一经发放，无质量问题不予退换。
2. 办理邮箱：mark@cqm.com.cn，咨询电话：010-68414836。

CCC标准规格标志申购表填写指南

1. 申购企业名称：公司名称，应按照《中国强制性产品认证证书》中委托人（或申请人）的名称填写。
2. CCC 证书编号：认证机构颁发的《中国强制性产品认证证书》编号。
3. 标志接收单位：接收 CCC 标准规格标志的单位名称。
4. 标志投递地址和邮编：接收 CCC 标准规格标志的收件地址和邮编。
5. CCC 标准规格标志申购数量须为版或包的整数倍（标志尺寸：8mm 100 枚/版、15mm 90 枚/版、30mm 30 枚/版、45mm 9 枚/版、60mm 9 枚/版，每包内含 50 版）。

标准规格 CCC 标志规格及收费标准

尺寸	枚/包	枚/版	元/枚	元/版	元/包
8mm	5000 枚	100 枚	¥0.03	¥3.00	¥150.00
15mm	4500 枚	90 枚	¥0.06	¥5.40	¥270.00
30mm	1500 枚	30 枚	¥0.10	¥3.00	¥150.00
45mm	450 枚	9 枚	¥0.15	¥1.35	¥67.50
60mm	450 枚	9 枚	¥0.30	¥2.70	¥135.00

6. 国内开具增值税发票的企业，应确保信息真实准确。如有错误，后果自负。
7. 公司盖章：申购标志的公章应为《中国强制性产品认证证书》中委托人（或申请人）或生产企业的公章。如代理机构进行申购，还需一并提供 CCC 证书申请人或生产企业加盖公章的委托书原件，须有授权人签字。
8. 收款账户信息

开户名称：方圆标志认证集团有限公司

银行帐号：1108 9999 1010 0030 30779

开户行：交通银行北京万柳支行

How to fill

1. Applicant: Company Name, please keep in accordance with CCC Certificate.
2. Certificate No. : CCC certificate number issued by Certification Body.
3. Name of Vendee: Company Name of receiving Standard-size CCC Mark.
4. Postal address and postal code: Address of receiving Standard-size CCC Mark.
5. The minimum quantity of each purchase is one sheet, (8mm, 100 pieces/sheet.15mm, 90 pieces/sheet.30mm, pieces/sheet. 45mm, 9pieces/sheet. 60mm, and 9pieces/sheet) and each package contains 50 sheets.
6. The authorization letter with signature and enterprise seal by the applicant or factory should be provided in case of the application made via an entrusted agent.
7. Please send the scanned copy of the application form and CCC certificate to mark@cqm.com.cn to purchase Standard-size CCC Mark.

China Quality Mark

附表 2: 产品铭牌与 CCC 非标准规格标志印刷模压确认表

申请人 Applicant			
生产厂 Factory			
工厂代码 Factory Code		CCC 证书份数 Quantity of CCC Certificates	
CCC 申请号/ CCC 证书编号 Certificate No.	注: 企业初次认证时可录入 CCC 申请号		
产品名称 Name of Product			
联系人 Contact Person		联系电话 Tel	
传真 Fax		邮箱 E-mail	
标志制作方式 The Way of Mark Processing	<input type="checkbox"/> 印刷 Printed <input type="checkbox"/> 模压 Pressed <input type="checkbox"/> 模制 Molded <input type="checkbox"/> 丝印 Screen-printed <input type="checkbox"/> 喷漆 Painted <input type="checkbox"/> 蚀刻 Etched <input type="checkbox"/> 雕刻 Carved <input type="checkbox"/> 其它 Other Process (请注明)		
标志加施位置 Mark Position	<input type="checkbox"/> 铭牌 Nameplate <input type="checkbox"/> 本体 Body <input type="checkbox"/> 包装 Packing 注: 印刷、模压 CCC 标志的, CCC 标志应当被印刷、模压在铭牌或外体产品包装的明显位置上。		

项目管理人员:

日期:

产品铭牌与CCC标志印刷模压确认表填写指南

1. 申请人: 应按照 CCC 认证证书中委托人 (或申请人) 的名称填写。
2. 生产厂: 应按照 CCC 认证证书中生产企业名称填写。
3. 工厂代码: 由认证机构发放, 一般在 CCC 证书生产厂后标注。若未标注, 应咨询认证机构。
4. 产品名称及型号: 应按照 CCC 认证证书中产品名称及型号填写。
5. 标志制作方式: 申请使用 CCC 标志的制作方式。
6. 标志加施位置: CCC 标志的体现位置, 例如本体, 铭牌, 包装等。
7. CCC 标志尺寸应按 CCC 标准规格标志尺寸成比例缩放 (比例为 8:6.3)。
8. 整体设计图: 应含有 CCC 标志, 并明确 CCC 标志位置, 通常还包含产品型号等。
9. 设计图对应的 CCC 证书编号: 整体设计图所适用的《中国强制性产品认证证书》编号。
10. 如代理机构进行申购 (非证书申请人或生产厂), 还需提供 CCC 证书申请人或生产厂加盖公章的委托书原件, 须有授权人签字。

How to fill

1. Applicant: Please keep in accordance with CCC Certificate.
2. Factory: Please keep in accordance with CCC Certificate.
3. Factory code: Issued by certification body, please keep in accordance with CCC Certificate.
4. Product name and model: The name and model of product showed on the CCC certificate.
5. The way of Mark processing: In which ways the Irregular-size CCC Mark be added (such as: Pressed, molded, and screen-printed).
6. Mark position: Please indicate where to place the CCC Mark. Position can be in the nameplate, product body or packing.
7. The Irregular-size CCC Mark must be in proportional line to the Standard-size (the proportion of length and height of CCC mark is 8:6.3).

8. Integrated design drawing on affixing position: Integrated design drawing should contain Irregular-size CCC Mark, and product models etc.
9. Applicable for following Certificate(s): Corresponding CCC Certificate(s) number for above mentioned whole design.
10. The authorization letter with signature and enterprise seal by the applicant or factory is necessary in case of the application made via an entrusted agent.

